

CONTINI OROLOGI
FIRENZE
- CATALOGO -



CONTINI OROLOGI
FIRENZE

INDICE

Index



INTRODUZIONE

Preface

L'Azienda
The company

5

MOVIMENTI OROLOGIO

Clock Movements

1. Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE 11
Clock Movements CONTINI FIRENZE
2. Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI 14
Clock Movements CRONO CONTINI
3. Movimenti Orologio SERIE UTS 16
Clock Movements UTS
4. Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE 18
Pendulum Movements CONTINI FIRENZE
5. Movimenti Pendolo SERIE UTS 20
Pendulum Movements UTS
6. Movimenti da incasso 22
Insert Clock Movements
7. Movimento Cu-cù 23
Cuckoo Movement
8. Accessori e Componenti 24
Accessories and Components

LANCETTE

Clock Hands

1. Guida di utilizzo lancette 33
Use guide clock hands
2. Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI 34
Hour/Minute and Second aluminum hands
3. Lancette in ABS ORE/MINUTI e SECONDI 52
Hour/Minute and Second ABS hands

SVEGLIE E

OROLOGI SEMILAVORATI

Insert Clocks

1. Orologi da incasso 61
Insert clocks
2. Accessori di fissaggio 63
Fixing accessories
3. Sveglie e Pendoli cornice 64
Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks

STRUMENTI MUSICALI

Musical Movements

1. Carillon 68
Musical Movements

68



CONTINI OROLOGI
FIRENZE



L'Azienda

La Contini Orologi è specializzata nella fornitura di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno, oltre che nella produzione di orologi e pendoli da incasso e sveglie cornice, per articoli da regalo, complementi d'arredo e bomboniere.

Dal 1967 a Firenze

La nostra storia inizia nel 1967 a Firenze nella piccola bottega artigianale di Giacomo Contini, specializzato nella riparazione e sostituzione di meccanismi di orologi da tavolo. Alla fine degli anni Ottanta si afferma sul mercato dell'articolo da regalo e del complemento di arredo, grazie alla realizzazione del primo prototipo di sveglia cornice per l'argenteria. Negli anni seguenti, una costante ricerca permette all'azienda di diventare il principale fornitore di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno e arredo. La tradizione di Contini Orologi è portata avanti dai nuovi proprietari, che dagli anni Duemila hanno colto le opportunità che il mercato ha loro proposto.

Oggi l'azienda si conferma leader italiano nel campo degli orologi e sveglie da incasso, meccanismi, lancette e componenti dell'articolo da regalo, bomboniera e complemento d'arredo, richiesti dai mercati nazionali e internazionali. All'interno del reparto progettazione e sviluppo nuovi prodotti, vengono investite risorse nella ricerca e sviluppo di nuovi quadranti, lancette e componenti che possano soddisfare le richieste più specifiche e personalizzate dei nostri clienti.

Mission

La differenza è il team e una missione condivisa, che alla Contini Orologi è fatta di pochi, ma solidi valori che l'azienda persegue

The company

Contini Orologi specializes in the production of mechanisms, hands and components for indoor docks, as well as the production of pendulum and frame docks, gift items, furniture accessories and bonbonniers.

Since 1967 in Florence

Our history began in Florence in 1967 in Giacomo Contini's small artisan workshop, specialized in the repair and replacement of table clock movements. At the end of the eighties, the company reaffirmed its position within the gift items and furniture accessories market, thanks to the creation of the first prototype of a silver alarm clock frame.

In the following years, constant market and product research allowed the company to become the main supplier of clock movements, clock hands and components for interiors and furnishings. The tradition of Contini Orologi is carried out by the new owners who since the 2000s have taken advantage of all opportunities that the market has offered.

Today the company is an Italian leader in the field of insert clocks, clock movements, hands and components of gift items, wedding favors and furniture accessories that are sold on both national and international market. The company, with its new product development department, invests in research and development of new products in order to satisfy the most specific and customized requests of our clients.

Mission

What makes a difference in Contini Orologi is an exceptional team and a shared mission. Our mission is made up of a few, but solid

per il futuro. I valori a cui la nostra squadra si ispira sono:

CRESCITA intesa come crescita professionale e sviluppo aziendale facendo della Contini Orologi un ambiente di lavoro in cui tutti i collaboratori possano essere valorizzati;

PASSIONE perchè coinvolgimento e dedizione fanno la differenza e producono un valore aggiunto difficilmente replicabile dai concorrenti;

AFFIDABILITÀ come base dell'etica professionale per garantire la massima efficienza dei nostri prodotti e del nostro servizio.

Codice etico

Correttezza, onestà e buona fede sono i valori fondanti del Codice Etico della Contini Orologi, dove ci poniamo l'obiettivo di mantenere un adeguato livello di correttezza ed eticità, sia nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, sia nei rapporti con tutti i soggetti che possono influenzare o che sono influenzati dall'impresa, anche a tutela della propria immagine e reputazione.

Ci ispiriamo ai principi di legalità, lealtà e correttezza, riconoscendo la libera e corretta concorrenza in un'economia di mercato come fattore decisivo di crescita, sviluppo e costante miglioramento aziendale. Ci impegniamo ogni giorno per la tutela dell'ambiente e la sua salvaguardia.

Ci imponiamo di garantire un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri dipendenti e collaboratori, a cui garantiamo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La nostra Azienda è particolarmente attenta ad impostare i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori sulla base dei criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza di mercato.

*values which the company focuses on in order to guarantee future success.
The values that our team is inspired by are:*

GROWTH which incorporates both professional growth and business development making Contini Orologi a work environment in which all employees and collaborators can be valued;

PASSION because involvement and dedication make a positive impact and produce added value that is difficult to replicate by competitors;

RELIABILITY as basis of our professional ethics in order to guarantee the maximum efficiency of our products and services.

Code of Ethics

Fairness, honesty and good faith are the founding values of the Contini Orologi Code of Ethics. We set and maintain a high level of correctness and ethics in business affairs and related company activities as well as in the relationship we have with all partners that can influence or are influenced by the company, in order to protect the image and reputation of Contini Orologi.

*We are inspired by the principles of legality, loyalty and fairness, and we recognize free and fair competition in a market economy as a decisive factor for growth, development and constant corporate improvement.
We are committed to the protection and preservation of the environment.*

We require an exceptionally high level of professionalism from our employees and collaborators on a daily basis and guarantee respectful working conditions by protecting individual dignity in a safe and healthy work environment.

Our company is particularly attentive to relationships with clients, suppliers and other partners. Our collaborations are guided by criteria of trust, quality, competitiveness, professionalism and respect for fair market competition.



Controllo qualità

La nostra azienda è molto attenta alla qualità del prodotto e al mantenimento di standard accettabili dei meccanismi orologi. È per questo che i meccanismi orologi di Contini Orologi sono sottoposti a periodici test qualitativi seguendo il criterio di campionatura AQL "Livello II". Questo parametro viene utilizzato per monitorare a campione la percentuale massima o la percentuale di non conformità in un lotto o batch del prodotto, in base ai suoi attributi (ad esempio la robustezza, l'affidabilità, la correttezza, l'usabilità, ecc.).


Efficacia è la parola che sottolinea l'importanza del controllo qualità con campionamento che sta appunto nel controllare il livello di qualità della produzione e costruire un rapporto fornitore/cliente basato su di una realtà oggettiva. In questo modo si rende possibile una tempestiva individuazione delle cause che determinano il deteriorarsi della Qualità, avviando immediatamente un processo di intervento correttivo mirato ed efficace.

Giuseppe Zanieri *[Signature]*

Per maggiori informazioni
For more information
www.continiorologi.it

1

MOVIMENTI OROLOGIO
Clock Movements





1.1 Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE

Meccanismi orologio al quarzo di precisione serie Contini Firenze "Quality" disponibili con e senza gancetto in plastica. Difettosità media non superiore all'1% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi orologio estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli. Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento. Il gancio in plastica è garantito per sostenere a muro un orologio del peso inferiore ad 1 kg. Il gancio in metallo sostiene un orologio del peso inferiore a 1,5 kg. Il disco retromovimento in plastica un peso al massimo di 2,5 kg. I movimenti orologio Contini Firenze trascinano lancette in metallo controbilanciate di lunghezza fino a 21 cm dal centro foro.

**Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria
stilo AA 1,5 V. (Made in China)**

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.



1.1 Clock Movements CONTINI FIRENZE

Quartz clock movements -CONTINI FIRENZE quality series - are available with or without plastic hanger. Average faults of not more than 1% thanks to the selection of quality components and strict controls, make this clock movement extremely silent and highly reliable.

Possibility of metal hanger or plastic back movement disk.

The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.

The metal hanger supports a clock weighing less than 1.5kg.

The plastic back movement disk a maximum weight of 2.5kg.

The Contini Firenze clock movements drag metal hands up to 21 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)

Compliant with European CE and RoHS directives.



**MQCF11**

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,5 FILETTATURA MM. 5,0

*Clock movement 11,5 mm
with plastic hanger
Total shaft length 11,5 mm /
Shaft length to screw 5,0 mm*

**MQCF11NG**

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,5 FILETTATURA MM. 5,0

*Clock movement 11,5 mm
without plastic hanger
Total shaft length 11,5 mm /
Shaft length to screw 5,0 mm*

**MQCF16**

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

*Clock movement 16,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*

**MQCF16NG**

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

*Clock movement 16,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*

**MQCF19**

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA MM. 13,0

*Clock movement 19,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*

**MQCF19NG**

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA MM. 13,0

*Clock movement 19,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*

**MQCF24**

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA MM. 18,0

*Clock movement 24,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm*

**MQCF24NG**

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA MM. 18,0

*Clock movement 24,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm*

Movimento Continuo Silenzioso

Continuous and Silent Movement

**MQCF16SNG**

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

*Clock movement 16,0 mm
sweep without hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*

Accessori Accessories

**SPESSORE GOMMA MM 1,0**

Rubber ring 1,0 mm

**BOCCOLA H MM 4, 5, 6 ORO / NICHEL**

Clock Round nut
4, 5, 6 mm h
Gold / Nickel

**DADO E RONDELLA ORO / NICHEL**

Hexagon nut and washer
Gold / Nickel

1.2 Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI

Movimento orologio al quarzo continuo della SERIE CRONO CONTINI "basic". La rotazione continua senza il classico tic-tac, rende questo meccanismo orologio più silenzioso e più elegante. Si differenzia dagli altri per la cassa trasparente e la personalizzazione con il marchio "CRONO CONTINI".

Disponibile con e senza gancio in plastica. Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento. Il gancio in plastica è garantito per sostenere un orologio dal peso inferiore a 800 grammi. Il gancio in metallo può sostenere un orologio dal peso massimo di 1,5 kg. Il disco retromovimento può sostenere un peso non superiore a 2,5 kg. Garantito per lancette metallo lunghe fino a 12 cm dal centro foro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.



1.2 Clock Movements CRONO CONTINI

Quartz clock movements - CRONO CONTINI basic series - the continuous rotation without the classic tic-tac, makes this clock movement more silent and elegant. It differs from the others in the transparent case and the CRONO CONTINI marking.

Available with or without plastic hanger. Possibility of metal hanger or plastic back movement disk. The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 0,8 kg on the wall. The metal hanger supports a clock weighing less than 1,5 kg. The plastic back movement disk a maximum weight of 2,5 kg. The CRONO CONTINI clock movements drag metal hands up to 12 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)

Compliant with European CE and RoHS directives.

MOVIMENTI OROLOGIO SERIE CRONO CONTINI



MQS13C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 13,0 FILETTATURA MM. 7,0

Clock movement 13,0 mm with plastic hanger Total shaft length 13,0 mm / Shaft length to screw 7,0 mm



MQS13NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 13,0 FILETTATURA MM. 7,0

Clock movement 13,0 mm without plastic hanger Total shaft length 13,0 mm / Shaft length to screw 7,0 mm



MQS16C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm with plastic hanger Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm



MQS16NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm without plastic hanger Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm



MQS22C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 22,0 FILETTATURA MM. 16,0

Clock movement 22,0 mm with plastic hanger Total shaft length 22,0 mm / Shaft length to screw 16,0 mm



MQS22NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 22,0 FILETTATURA MM. 16,0

Clock movement 22,0 mm without plastic hanger Total shaft length 22,0 mm / Shaft length to screw 16,0 mm

Accessori Accessories



SPESORE GOMMA MM 1,0

Rubber ring 1,0 mm



DADO E RONDELLA ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer Gold / Nickel

1.3 Movimenti Orologio SERIE UTS

Movimenti orologio UTS al quarzo di precisione, prodotti in Germania dalla storica fabbrica UTS. Meccanismo di massima affidabilità e ultra silenzioso.

I meccanismi UTS trascinano lancette fino a 17 cm. Inclusi nel prezzo gommini, boccole (oro o nichel) e dadini chiudi lancetta. Possibilità di gancio metallo a parte, incluso nel prezzo.

Disponibile movimento rinforzato per il trascinamento di lancette in alluminio controbilanciate lunghe fino a 40 cm dal centro foro, ideale per orologi da parete dal diametro di 1 metro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in Germany)

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.



CONTINI OROLOGI FIRENZE

1.3 Clock Movements UTS

Quartz dock movements-UTS series manufactured in Germany by the historic UTS factory. Maximum reliability and ultra silent movement.

The UTS clock movements drag metal hands up to 17 cm long from the center of the hole. Included in the price rubber ring, round nut (gold or nickel) and the closed nut hand. Possibility of metal hanger.

Available extra strong clock movement for dragging aluminum hands up to 40 cm long from the center of the hole. Ideal for 1 meter diameter wall clocks.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in Germany)

Compliant with European CE and RoHS directives.

MOVIMENTI OROLOGIO SERIE UTS



MOVQUAUC

MOVIMENTO OROLOGIO UTS CANOTTO H MM. 11,0

Clock movement 11,0 mm
Total shaft length 11,0 mm



MOVQUAUM

MOVIMENTO OROLOGIO UTS CANOTTO H MM. 16,0

Clock movement 16,0 mm
Total shaft length 16,0 mm



MOVQUAUL

MOVIMENTO OROLOGIO UTS CANOTTO H MM.20,0

Clock movement 20,0 mm
Total shaft length 20,0 mm



MOVQUAUXL

MOVIMENTO OROLOGIO UTS CANOTTO H MM. 26,0

Clock movement 26,0 mm
Total shaft length 26,0 mm

Movimento Rinforzato Extra Strong Clock Movement



MOVQUAUR

MOVIMENTO OROLOGIO RINFORZATO CANOTTO H MM. 16,0

Clock movement extra strong 16,0 mm
Total shaft length 16,0 mm

Accessori Accessories



SPESORE GOMMA MM 1, 2, 3

Rubber ring 1, 2, 3 mm



BOCCOLA H MM 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 ORO / NICHEL

Clock Round nut 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 mm h Gold / Nickel



BOCCOLINO APERTO/CHIUSO ORO / NICHEL

Open - closed round Gold / Nickel



GUMOV

GANCIO METALLO UTS

Metal Hanger UTS

1.4 Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE

Movimenti pendolo al quarzo di precisione serie Contini Firenze "Quality". Difettosità media non superiore al 2% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli. Disponibili con gancio in plastica, garantito per sostenere l'orologio al muro di peso non superiore ad 1 kg. I nostri movimenti pendolo trascinano lancette in alluminio di lunghezza massima fino a 17 cm dal centro foro. La forza di oscillazione del pendolo è garantita per un asta lunga fino a 40 cm e una sfera/lente pesa fino a 50 grammi. **Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)**
Compliant with European CE and RoHS directives. Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.4 Pendulum Movements CONTINI FIRENZE

Quartz pendulum movements CONTINI FIRENZE quality series. Average faults of not more than 2%, thanks to the selection of quality components and strict controls, make this movement extremely silent and highly reliable.

Available with plastic hanger, it is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.

The Contini Firenze pendulum movements drag metal hands up to 17 cm long from the center of the hole.

The swinging force of the pendulum is guaranteed to drag a rod up to 40 cm long and a bob weighing 50 gr.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.

MOVIMENTI PENDOLO SERIE CONTINI FIRENZE



MPCF11

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,5 FILETTATURA H MM. 5,0

Pendulum movement 11,5 mm with plastic hanger
Total shaft length 11,5 mm /
Shaft length to screw 5,0 mm



MPCF16

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA H MM. 10,0

Pendulum movement 16,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm



MPCF19

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA H MM. 13,0

Pendulum movement 19,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm



MPCF24

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA H MM. 18,0

Pendulum movement 24,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm

Accessori Accessories



SPESSORE GOMMA MM 1

Rubber ring 1 mm




BOCCOLA H MM 4, 5, 6 ORO / NICHEL

Round nut
4, 5, 6 mm h
Gold / Nickel



DADO E RONDELLA ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer
Gold / Nickel




CONTINI OROLOGI
FIRENZE

1.5 Movimenti Pendolo SERIE UTS

Meccanismi pendolo UTS al quarzo, prodotti in Germania dalla storica fabbrica UTS. Meccanismo di massima affidabilità e ultra silenzioso.

I meccanismi UTS trascinano lancette fino a 17 cm.

Il gancio in plastica è garantito per sostenere al muro un peso non superiore ad 1 kg. La forza di oscillazione del pendolo è garantita per un asta lunga fino a 50 cm e una sfera/lente pesa fino a 80 grammi.

**Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria
stilo AA 1,5 V. (Made in Germany)**

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.5 Pendulum Movements UTS

Quartz pendulum movements UTS series manufactured in Germany by the historic UTS factory. Maximum reliability and ultra silent movement.

The UTS pendulum movements drag metal hands up to 17 cm long.

Included in the price rubber ring, round nut (gold or nickel) and the closed nut hand.

The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.

The swinging force of the pendulum is guaranteed to drag a rod up to 50 cm long and a bob weighing 80 gr.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in Germany)

Compliant with European CE and RoHS directives.

MOVIMENTI PENDOLO SERIE UTS



MOVPENDUNT

MOVIMENTO PENDOLO UTS CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,0

Pendulum movement 11,0 mm with plastic hanger Total shaft length 11,0 mm



MOVPENDUNTM

MOVIMENTO PENDOLO UTS CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0

Pendulum movement 16,0 mm with plastic hanger Total shaft length 16,0 mm



MOVPENDUNTL

MOVIMENTO PENDOLO UTS CON GANCI IN PLASTICA CANOTTO H MM. 20,0

Pendulum movement 20,0 mm with plastic hanger Total shaft length 20,0 mm

Accessori Accessories



SPESORE GOMMA MM 1, 2, 3

Rubber ring 1, 2, 3 mm



BOCCOLA H MM 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 ORO / NICHEL

Round nut
4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 mm h
Gold / Nickel



BOCCOLINO APERTO/ CHIUSO ORO / NICHEL

Open - closed round
Gold / Nickel




CONTINI OROLOGI
FIRENZE

1.6 Movimenti da incasso

Meccanismo da incasso al quarzo per orologi da tavolo.
Disponibili vari modelli con o senza suoneria.
Disponibili lancette in plastica.
Disponibili lancette in metallo nero e argento.
Tra gli accessori disponibili calotte metallo e ghiere di applicazione.

Movimenti al quarzo alimentato da batteria.

(*Made in China*)

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

mm.56



mm.16



mm.52



SVEQUAW

**MOVIMENTO SVEGLIA MM 6,1
CANOTTO H MM. 6,1**

*Alarm clock movement 6,1 mm
Total shaft length 6,1 mm*

MOVTW52

**MOVIMENTO OROLOGIO
DIAM MM 55,0
CANOTTO H MM. 5,2**

*Clock movement diam 55,0 mm
Total shaft length 5,2 mm*

mm.55



mm.14



mm.55



MQWE6

**MOVIMENTO OROLOGIO
ESAGONALE
CANOTTO H MM. 6,1**

*Clock movement
6,1 mm hexagonal
Total shaft length 6,1 mm*

mm.56



mm.16



mm.52

1.6 Insert Clock Movements

Quartz movements for insert clocks.
Available in various models with and without alarm.
Plastic clock hands available.
Metal clock hands available in black and chrome colors.
The available accessories include metal cover and metal fixing rings.

Quartz movements powered by battery.
(*Made in China*)
Compliant with European CE and RoHS directives.

1.7 Movimento Cu-Cù



1.7 Cuckoo Movement

MOVPENDUTC

**FUNZIONAMENTO A TEMPO (TIME CONTROL),
LA SUONERIA SI DISATTIVA NELLE ORE
NOTTURNE.
PRESENTA MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE
DEL VOLUME.
MOVIMENTO AL QUARZO ALIMENTATO DA 3
BATTERIE MEZZA TORCIA LR14.**

*Timer operation (Time Control), the ringer turns off at night time.
Possibility of volume control.
Quartz movement powered by 3 LR14 batteries.*

Accessori Accessories



**SPESSORE GOMMA
MM 1**

Rubber ring 1 mm



**DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL**

*Hexagon nut and washer
Gold / Nickel*

1.8 Accessori e Componenti

Nel nostro catalogo accessori per orologi ampio assortimento di aste e lenti per pendoli, dischi retromovimento per orologi da parete, supporti in plastica e metallo per orologi tavolo, kit di numeri adesivi resinati. Disponibile anche una vasta gamma di quadranti in pvc adesivo e resinato o in metallo alluminio bianco, avorio, nero e oro, di varie forme e misure, anche personalizzabili per la realizzazione di orologi da tavolo o da parete. Forniamo batterie, supporti per quadranti, chiavi stringi dado e altri accessori.

1.8 Accessories and Components

In our clock accessories catalog available wide range of pendulum rods and bobs, wall clock back supports, plastic and metal supports for table clocks, sticky resin numbers. In addition batteries, dial supports, keys for round nut and hexagon nut. Wide range of adhesive or resin pvc dials or black, white, gold and ivory aluminium. Possible various shapes and sizes, even customizable, for the realization of classic or modern table or wall clocks.

ASTE PER PENDOLO CM 25



ASTE PER PENDOLO CM 12



LENTI PER PENDOLO

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO, NERO, ORO. DIAMETRO 33 MM

Pendulum Bob, 33 mm diam
Color: Silver, Black, Gold.

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO, NERO, ORO, OTTONE GREZZO DIAMETRO 48 MM


Pendulum Bob, 48 mm diam
Color: Silver, Black, Gold, Brass

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO, NERO, ORO, OTTONE GREZZO DIAMETRO 70 MM

Pendulum Bob, 70 mm diam
Color: Silver, Black, Gold, Brass

LENTI PER PENDOLO CON APPLICAZIONE "LIRA" IN PVC DIAMETRO 50 MM E 70 MM

Pendulum Bobwith "Lira" dial in
PVC - 50 mm and 70 mm diam



ACCESSORI E COMPONENTI

PPDW



PROLUNGA DOPPIO PENDOLO, PER DOPPIA OSCILLAZIONE INFERIORE E SUPERIORE

Extension double pendulum
for double swing top and
bottom



CALPL56X56CN

CALOTTA IN PLASTICA MM 56x56 CHIUSA NERA

Plastic Cover
56x56mm closed black



GANCIO METALLO Metal Hanger



PDAPG

PIEDINO D'APPOGGIO GANCIO

Support hanger



CALPLK

CALOTTA IN PLASTICA MM 50x50 APERTA NERA

Plastic Cover
50x50mm opened black



PDAPPL65

PIEDINO APPoggIO PLASTICA MM 65 NERO

Plastic support
65mm black



PDAPPL90

PIEDINO APPoggIO PLASTICA MM 90 NERO


Plastic support
90mm black



CPL32X160

BLISTER COPRILANCETTE MM 32x160

Plastic cover for clock hands
mm 32x160

**RTMN60**RETROMOVIMENTO
MM 60x60 NERO*Clock Back Support
60x60mm black***RTMB150**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 150 BIANCO*Clock back support
diam. 150 mm white***RTMB200**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 200 BIANCO*Clock back support
diam. 200 mm white***RTMB320**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 320 BIANCO*Clock back support
diam. 320 mm white***RTMN150**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 150 NERO*Clock back support
diam. 150 mm black***RTMN200**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 200 NERO*Clock back support
diam. 200 mm black***RTMN320**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 320 NERO*Clock back support
diam. 320 mm black***BATM**BATTERIA MIGNON
DURACELL LR1 ALCALINA*LR Mignon battery Duracell
alkaline***BATSAPW**BATTERIA STILO AA
ALCALINA PANASONIC-PW*AA Stilo Battery
Panasonic alkaline - PW***CHIAVI PER IL FISSAGGIO DI
BOCCOLA O DADO***Keys for fixing of round nut or hexagon nut.***CLOCK - IT**KIT PER "FAI DA TE" IN BLISTER CONTENENTE:
MOVIMENTO OROLOGIO, LANCETTE, ACCESSORI
PER IL FISSAGGIO.*Kit in blister containing: clock movement, hands,
fixing accessories.*

Fondi Case Backs

**FON250PLB**FONDO DIAM. 250 MM PL
POLISTIROLO BIANCOCase Back diam. 250mm PL
white polystyrene**FON350PLN**FONDO DIAM. 350 MM PL
POLISTIROLO NEROCase Back diam. 350mm PL
black polystyrene**FON550PL**FONDO DIAM. 550 MM PL
POLISTIROLO NEROCase Back diam. 550mm PL
black polystyrene**FON2300PLB**FONDO DIAM. 300 MM
POLISTIROLO BIANCOCase Back diam. 300mm
white polystyrene**FON3000.40PLB**FONDO DIAM. 400 MM PL
POLISTIROLO BIANCOCase Back diam. 400mm
white polystyrene

Casse Cases

**CASS250ALL**CASSA ALLUMINIO
DIAM. 250 MMAluminium case
diam. 250mm**CASS350ALL**CASSA ALLUMINIO
DIAM. 350 MMAluminium case
diam. 350mm**CASS550ALL**CASSA ALLUMINIO
DIAM. 550 MMAluminium case
diam. 550mm**ANE2300PL**ANELLO ABS NERO
DIAM. 300 MMBlack ABS Ring
diam. 300 mm**ANE3000.40PLB**ANELLO ABS BIANCO
DIAM. 400 MMWhite ABS Ring
diam. 400 mm

Scatole in cartone Cardboard boxes

**BOXD300**SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 300 MM
(31x31x5,5cm)Cardboard box
for diam. 300 mm
(31x31x5,5cm)**BOXD350**SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 350 MM
(36x36x5,5cm)Cardboard box
for diam. 350 mm
(36x36x5,5cm)**BOXD400**SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 400 MM
(42x42x5,5cm)Cardboard box
for diam. 400 mm
(42x42x5,5cm)**BOXD550**SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 550 MM
(56x56x6,5cm)Cardboard box
for diam. 550 mm
(56x56x6,5cm)

2
LANCETTE
Clock Hands



2.1 Guida di utilizzo lancette

Il nostro catalogo contiene una grande varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete.

Disponibili in diverse forme e misure in plastica ABS e alluminio. Disponibili lancette orologio extra lunghe fino a 40 cm.

Offriamo inoltre la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.

2.1 Clock hands guidebook

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands, for table and wall items.

They come in different shapes and sizes, in ABS plastic and in aluminum. Extra long clock hand up to 40 cm are available.

We also offer the possibility of creating custom clock hands, based on projects and specific customer requests.


CODICE ARTICOLO

SFEM 025

cm.3,7 / cm.4,6

LUNGHEZZA LANCETTE
ORE /MINUTI
O LANCETTA SECONDI

cm. 3,7



Note:

1. Le lunghezze dichiarate si intendono dal centro foro alla punta.
2. Se presente una sola lancetta, si tratta di una lancetta secondi
3. Scegli la forma ed il colore delle lancette.
Lancette personalizzabili sulla base di progetti ed indicazioni del cliente.

Notes:

1. The lengths declared are from the center of hole to the tip.
2. If there is only one hand, it is a second hand
3. Choose the shape and color of the hands.
Customizable hands based on the customer's projects and indications.

2.2 Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia, a fiamma, ad alabarda, barocche, traforate, bilanciate e zancate.

Lancette orologio in alluminio anodizzato e preverniciato con spessore 0,5 mm.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE, CRONO CONTINI e UTS.

Offriamo la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.


COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



Nero
Black



Cromo
Chrome



Bianco
White



Cromo Satinato
Satin Chrome



Grigio
Grey



Oro
Gold



Rosso
Red



Oro Satinato
Satin Gold



Blu
Blue




Rame
Copper

LANCETTE IN ALLUMINIO ORE / MINUTI

SFEM 025

cm.3,7 / cm.4,6



SFEM 01

cm.4,9 / cm.6,5



SFEM 02

cm.6,5 / cm.8,9



SFEM 02/A

cm.6,5 / cm.8,9



SFEM 010

cm.8,0 / cm.10,2



SFEM 116

cm.9,5 / cm.11,4




SFEM 134

cm.4,2 / cm.5,9



SFEM 023

cm.7,0 / cm.9,0



LANCETTE IN ALLUMINIO ORE / MINUTI

SFEM 021

cm.10,3 / cm.13,3



SFEM 042

cm.6,4 / cm.9,8



SFEM 033

cm.8,5 / cm.11,0



SFEM 031

cm.9,3 / cm.13,1



SFEM 015

cm.11,4 / cm.14,4



SFEM 121

cm.4,9 / cm.8,2



SFEM 110

cm.5,5 / cm.8,0



LANCETTE IN ALLUMINIO ORE / MINUTI

SFEM 109

cm.5,0 / cm.8,2




SFEM 118

cm.6,7 / cm.9,6



SFEM 119

cm.8,9 / cm.12,7



SFEM 114

cm.8,0 / cm.11,1



SFEM 120

cm.4,3 / cm.6,7



SFEM 111

cm.5,5 / cm.7,6




SFEM 019

cm.4,5 / cm.7,3



SFEM 017

cm.7,0 / cm.9,4

**SFEM 020**


cm.7,0 / cm.9,4

**SFEM 032**


cm.5,9 / cm.9,0

**SFEM 04 / A**


cm.5,4 / cm.7,2

**SFEM 16**


cm.6,3 / cm.8,4

**SFEM 16 / A**

cm.6,3 / cm.8,4

**SFEM 103**


cm.5,3 / cm.7,4

**SFEM 039**


cm.7,9 / cm.11,0

**SFEM 104**

cm.7,1 / cm.9,8

**SFEM 054**

cm.3,5 / cm.4,5

**SFEM 053**

cm.4,7 / cm.6,2

**SFEM 08**


cm.4,2 / cm.5,9

**SFEM 04**

cm.5,4 / cm.7,2


**SFEM 05**

cm.5,6 / cm.7,9



SFEM 037


cm.10,0 / cm.13,6

**SFEM 055**


cm.6,0 / cm.8,6

**SFEM 022**


cm.6,1 / cm.13,4

**SFEM 035**


cm.5,9 / cm.8,4

**SFEM 052**


cm.8,3 / cm.11,3

**SFEM 050**


cm.8,9 / cm.11,0

**SFEM 012**

cm.8,9 / cm.11,8

**SFEM 135**

cm.4,5 / cm.6,4

**SFEM 034**

cm.5,0 / cm.7,0

**SFEM 034/A**


cm.5,0 / cm.7,0

**SFEM 046**


cm.7,4 / cm.10,0

**SFEM 011**

cm.8,0 / cm.13,4

**SFEM 049**

cm.11,9 / cm.14,9

*Grafica non a
dimensione reale

SFEM 056

cm.2,6 / cm.3,2

**SFEM 038**

cm.3,9 / cm.4,6

**SFEM 036**

cm.4,3 / cm.5,7

**SFEM 041**

cm.4,2 / cm.6,9

**SFEM 06**


cm.5,1 / cm.7,9

**SFEM 013**

cm.7,2 / cm.10,3

**SFEM 043**


cm.1,9 / cm.2,5

**SFEM 047**

cm.2,3 / cm.3,3

**SFEM 09**

cm.3,0 / cm.4,1

**SFEM 048**

cm.2,4 / cm.3,5

**SFEM 044**


cm.3,5 / cm.4,6

**SFEM 026**

cm.2,7 / cm.3,5

**SFEM 040**


cm.2,9 / cm.4,0

**SFEM 07**

cm.3,6 / cm.4,6

**SFEM 045**

cm.8,2 / cm.11,4

**SFEM 059**

cm.11,1 / cm.15,7

*Grafica non a
dimensione reale**SFEM 058**

cm.4,0 / cm.5,5



SFEM 014

cm.16,7 / cm.20,7



SFEM 138

cm.14,0 / cm.20,0



SFEM 018

cm.11,9 / cm.15,9



SFEM 03

cm.10,0 / cm.15,1



SFEM 051

cm.11,9 / cm.16,9




SFEM X01

cm.10,7 / cm.15,2



SFEM 057


cm.14,8 / cm.20,1



SFEM 0402

cm.33,0 / cm.41,0

*Grafica non a dimensione
reale




SFEM 184

cm.16,0 / cm.22,0



SFEM 185

cm.18,3 / cm.25,9



SFEM 186

cm.24,0 / cm.30,0



LANCETTE IN ALLUMINIO SECONDI

CONTINI OROLOGI

SEC M 160

cm.5,5

COLORI: nero, rosso,
oro, cromo



SEC M 190

cm.7,9

COLORI: nero, rosso,
cromo



SEC M 191

cm.11,5

COLORI: nero, rosso



SEC MG

cm.9,0



SEC MG 1

cm.9,0



SEC ME

cm.3,5



SEC MB

cm.8,0



SEC MA

cm.7,0



SEC MC

cm.9,3



LANCETTE IN ALLUMINIO SECONDI

SEC MD

cm.12,4




SEC MF

cm.8,0



SEC MCIRCLE

Ø cm.8,5



2.3 Lancette in PLASTICA ABS ORE / MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia e a fiamma.

Lancette orologio in plastica ABS realizzate mediante stampi ad iniezione.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE e CRONO CONTINI.

2.1 ABS PLASTIC HOUR / MINUTE and SECOND hands

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands for wall and table clock. Our range includes water drop, lance, stick, tie, arrow, flame, halberd, and baroque models.

ABS plastic clock hands made by injection molds.

They are producible for CONTINI FIRENZE and CRONO CONTINI movements.

LANCETTE IN PLASTICA ABS ORE / MINUTI

SFEMHK PL1038

cm.4,5 / cm.6,5
COLORI: nero, bianco



SFEM PL607

cm.3,5 / cm.4,9
COLORI: bianco



SFEM PL605

cm.7,5 / cm.9,9
COLORI: rosso, oro



SFEM PL1027

cm.2,5 / cm.2,8
COLORI: oro, cromo, bronzo




SFEM PL651

cm.2,7 / cm.3,5
COLORI: nero, oro, bianco



SFEMHK PL1030

cm.3,1 / cm.4,3
COLORI: nero, bianco



SFEMHK PL1029

cm.4,0 / cm.4,9
COLORI: nero, bianco, oro, bronzo



SFEMHK PL1001

cm.2,1 / cm.2,9
COLORI: nero, bianco, cromo



SFEMHK PL1041

cm.3,8 / cm.5,1
COLORI: nero, oro, bronzo



**TUTTI I COLORI DISPONIBILI:
controllare le disponibilità per singolo modello**

**AVAILABLE COLOURS:
check availability for each model**



**Nero
Black**



**Cromo
Chrome**



**Grigio
Grey**



**Oro
Gold**



**Rosso
Red**



**Bronzo
Bronze**



**Blu
Blue**



**Argento
Silver**

SFEMHK PL1032

cm.7,0 / cm.9,3
COLORI: nero, bianco

**SFEM PL1012**

cm.2,9 / cm.3,3
COLORI: oro, cromo

**SFEMHK PL1003**

cm.5,3 / cm.7,8
COLORI: nero, bianco,
blu, rosso

**SFEMHK PL1035**

cm.5,2 / cm.7,9
COLORI: nero, bianco,
oro, bronzo

**SFEMHK PL1036**

cm.3,1 / cm.4,4
COLORI: nero, bianco,
oro

**SFEMHK PL1037**

cm.4,5 / cm.5,5
COLORI: nero, bianco,
oro

**SFEMHK PL1040**


cm.2,7 / cm.3,7
COLORI: nero, argento,
oro, bianco

**SFEM PL1011**

cm.3,9 / cm.5,4
COLORI: oro, cromo

**SFEM PL1013**

cm.2,3 / cm.3,2
COLORI: oro

**SFEM PL03**

cm.10,0 / cm.16,4
COLORI: bianco, oro,
cromo, nero
*Grafica non a
dimensione reale



LANCETTE IN PLASTICA SECONDI

SECPL 130

cm.3,1

COLORI: oro, cromo



SECPL 140

cm.3,1

COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo



SECPL 180

cm.4,3

COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo, argento



SECPL 181

cm.4,3

COLORI: oro, cromo



SECPL 171

cm.5,6

COLORI: nero, bianco, rosso, oro, cromo, argento



SECPL 170

cm.7,9

COLORI: nero, bianco, rosso, oro, cromo, argento, bronzo



SECPL 195

cm.8,9

COLORI: nero, bianco, rosso, oro, cromo, argento



SECPLU*

cm.6,8


COLORI: bianco, nero, rosso

*SOLO PER MOV. UTS



3

**SVEGLIE E
OROLOGI SEMILAVORATI**
Insert Clocks





3.1 Orologi da incasso

I nostri modelli di orologi da incasso sono interamente assemblati nel nostro laboratorio di Firenze. Sono versatili e adatti all'inserimento in articoli di ceramica, legno, cuoio, cristallo, peltro e argento.

Disponibile ampio assortimento di misure da Ø 30mm a Ø 200mm.

Anelli in ottone fermavetro prodotti con finitura oro, cromo o ottone anticato.
Quadranti orologi da incasso disponibili con fondo bianco, oro, avorio e avorio anticato.
Disponibili con numeri romani o numeri arabi.
Siamo in grado di eseguire nuovi design e di personalizzare i quadranti con la stampa di un logo.

3.1 Insert Clocks

The Contini Orologi insert clocks are entirely assembled in our laboratory. Our models are suitable for insertion in ceramic, wood, leather, crystal, pewter and silver items.

We have an extensive range of sizes, from Ø 30mm to Ø 200mm.

The brass glazing rings are produced with gold, chrome or antique brass finishings.
The dials of our clocks are made with white, gold, ivory and antique ivory, with Roman or Arabic numerals.

We are able to perform new designs and customize the dials with a logo print.



Ø mm.36



Ø mm.36



Ø mm.55



Ø mm.70



Ø mm.71



Ø mm.85



Ø mm.100

 \varnothing mm.112 \varnothing mm.135 \varnothing mm.155 \varnothing mm.170 \varnothing mm.200

3.2 Accessori di fissaggio

**CAL56TLN**

CALOTTA METALLO
 \varnothing MM.56
TESA LARGA NIKEL

Metal cover Ø mm.56 nikel

**CAL56TLD**

CALOTTA METALLO
 \varnothing MM.56
TESA LARGA DORATA

Metal cover Ø mm.56 golden

3.2 Fixing Accessories

**FISM55D**

GHIERA D'APPLICAZIONE
METALLO \varnothing MM.55 DORATA

*Metal fixing ring
Ø mm.56 golden*

3.3 Sveglie e pendoli cornice

La nostra sveglia da incasso cornice è un semilavorato progettato per l'inserimento in cornici portafoto per realizzare sveglie da regalo e complementi d'arredo da tavolo.

I nostri prodotti possono essere assemblati con meccanismo con suoneria, meccanismo orologio senza suoneria e meccanismo a pendolo.

Disponibile ampio assortimento di misure e quadranti. Disponibili in diversi stili moderni o classici con fondo bianco, oro, avorio o nero. Disponibili con numeri romani o numeri arabi. Possibilità di personalizzare i quadranti con logo e realizzare nuovi design.

3.3 Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks

Our insert alarm clocks is a semi-finished product featuring the photo frame insertion to realize gift clocks and table furnishings.

Our products can be assembled with the alarm movements, without alarm or with the pendulum movement.

We are able to create new modern or classic dial designs, with white, gold, ivory or black background; with Roman or Arabic numerals. It is also possible to personalize the front of the alarm clock with a logo print.



mm.110x160



mm.138x188



mm.55x75



mm.68x98



mm.70x70



mm.98x98



mm.98x138



mm.103x142



mm.138x188 asola

4

STRUMENTI MUSICALI *Musical Movements*

4.1 Carillon

Meccanismi per carillon meccanici a 18 lamelle o elettronici a batteria (inclusa) con melodie bimbo.

Adatti all'incasso in articoli per l'infanzia, capoculla, giostrine, scatole e cofanetti portagioie, salvadanaio, statuine, o per l'inserimento in campane d'argento e in ceramica.
A carica manuale o a cordicella.



CARILLONP80

**CARILLON Ø MM.80
MOVIMENTO MUSICALE
ASSEMBLATO SU PIATTINO
PLASTICA Ø MM.80**

Mechanical musical movement assembled on plastic plate Ø mm.80.



CARILLONP70

**CARILLON Ø MM.70
MOVIMENTO MUSICALE
ASSEMBLATO SU PIATTINO
PLASTICA Ø MM.70**

Mechanical musical movement assembled on plastic plate Ø mm.70.



CARILLONC

**MOVIMENTO CARILLON
MECCANICO 18 NOTE**

Decentralized musical movement 18 notes



CARILLONC.C

**MOVIMENTO CARILLON
CENTRALE 18 NOTE**

Central musical movement 18 notes



CHM24

CHIAVE METALLO Ø MM. 24

Metal key Ø mm.24



CHM55

CHIAVE METALLO Ø MM.55

Metal key Ø mm.55



CARILLON02

**CARILLON CORDA
MM.54x48x32**

Carillon with string mm. 54x48x32



C.F.

**CHIAVE FARFALLA PER
CARILLON**

Key for carillon

CARILLON



CPTSO15

**CIP MUSICALE PER
SALVADANAIO**

Musical Cip for Money Box



CIP35

CIP MUSICALE Ø MM.30

*Musical Cip Ø mm.30,
pressing start*



CIP33C

**CIP MUSICALE Ø MM.33
CON CORDA**

*Musical Cip Ø mm.33
with string*



Per maggiori informazioni

For more information

www.continiorologi.it

+39 055 8969430

info@continiorologi.it

SEGUICI SU INSTAGRAM E FACEBOOK

Follow us on Instagram and Facebook

@continiorologi

CONTINI OROLOGI

MOVIMENTI OROLOGI | LANCETTE | SVEGLIE
VIA FORNELLO, 131 - Z.I. CAPALLE 50013

CAMPI BISENZIO, FIRENZE

PARTITA IVA 04414090482

TELEFONO +39 0558969430

FAX +39 0558969147

E-MAIL INFO@CONTINIOROLOGI.IT



VISITA IL NOSTRO SITO

WWW.CONTINIOROLOGI.IT

