

CONTINI OROLOGI

FIRENZE

CONTINI OROLOGI
FIRENZE

INDICE
Index

INTRODUZIONE
Preface

L'Azienda 5
The company

1

MOVIMENTI OROLOGIO
Clock Movements

1. **Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE** 11
Clock Movements CONTINI FIRENZE
2. **Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI** 14
Clock Movements CRONO CONTINI
3. **Movimenti Orologio rinforzato SERIE UTS** 16
Extra strong clock movement UTS
4. **Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE** 18
Pendulum Movements CONTINI FIRENZE
5. **Movimenti da incasso** 20
Insert Clock Movements
6. **Movimento Cu-cù** 21
Cuckoo Movement
7. **Accessori e Componenti** 22
Accessories and Components

2

LANCETTE
Clock Hands

1. **Guida di utilizzo lancette** 31
Use guide clock hands
2. **Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI** 32
Hour/Minute and Second aluminum hands
3. **Lancette in ABS ORE/MINUTI e SECONDI** 50
Hour/Minute and Second ABS hands

3

SVEGLIE E OROLOGI SEMILAVORATI
Insert Clocks

1. **Orologi da incasso** 58
Insert clocks
2. **Sveglie e Pendoli cornice** 59
Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks

4

STRUMENTI MUSICALI
Musical Movements

1. **Carillon** 62
Musical Movements

5

ASSEMBLAGGIO OROLOGI C/TERZI
Third-Party Clock Assembly

1. **Ottimizza i tuoi processi con i servizi Contini Orologi** 66
Optimize your processes with Contini Orologi services

CONTINI OROLOGI
FIRENZE

L’Azienda

La Contini Orologi è specializzata nella fornitura di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno, oltre che nella produzione di orologi e pendoli da incasso e sveglie cornice, per articoli da regalo, complementi d’arredo e bomboniere.

Dal 1967 a Firenze
La nostra storia inizia nel 1967 a Firenze nella piccola bottega artigianale di Giacomo Contini, specializzato nella riparazione e sostituzione di meccanismi di orologi da tavolo. Alla fine degli anni Ottanta si afferma sul mercato dell’articolo da regalo e del complemento di arredo, grazie alla realizzazione del primo prototipo di sveglia cornice per l’argenteria. Negli anni seguenti, una costante ricerca permette all’azienda di diventare il principale fornitore di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno e arredo. La tradizione di Contini Orologi è portata avanti dai nuovi proprietari, che dagli anni Duemila hanno colto le opportunità che il mercato ha loro proposto.

Oggi l’azienda si conferma leader italiano nel campo degli orologi e sveglie da incasso, meccanismi, lancette e componenti dell’articolo da regalo, bomboniera e complemento d’arredo, richiesti dai mercati nazionali e internazionali. All’interno del reparto progettazione e sviluppo nuovi prodotti, vengono investite risorse nella ricerca e sviluppo di nuovi quadranti, lancette e componenti che possano soddisfare le richieste più specifiche e personalizzate dei nostri clienti.

Mission
La differenza è il team e una missione condivisa, che alla Contini Orologi è fatta di pochi, ma solidi valori che l’azienda persegue

The company

Contini Orologi specializes in the production of mechanisms, hands and components for indoor docks, as well as the production of pendulum and frame docks, gift items, furniture accessories and bonbonniers.

Since 1967 in Florence
Our history began in Florence in 1967 in Giacomo Contini’s small artisan workshop, specialized in the repair and replacement of table clock movements. At the end of the eighties, the company reaffirmed its position within the gift items and furniture accessories market, thanks to the creation of the first prototype of a silver alarm clock frame.

In the following years, constant market and product research allowed the company to become the main supplier of clock movements, clock hands and components for interiors and furnishings. The tradition of Contini Orologi is carried out by the new owners who since the 2000s have taken advantage of all opportunities that the market has offered.

Today the company is an Italian leader in the field of insert clocks, clock movements, hands and components of gift items, wedding favors and furniture accessories that are sold on both national and international market. The company, with its new product development department, invests in research and development of new products in order to satisfy the most specific and customized requests of our clients.

Mission
What makes a difference in Contini Orologi is an exceptional team and a shared mission. Our mission is made up of a few, but solid

per il futuro. I valori a cui la nostra squadra si ispira sono:

CRESCITA intesa come crescita professionale e sviluppo aziendale facendo della Contini Orologi un ambiente di lavoro in cui tutti i collaboratori possano essere valorizzati;

PASSIONE perchè coinvolgimento e dedizione fanno la differenza e producono un valore aggiunto difficilmente replicabile dai concorrenti;

AFFIDABILITÀ come base dell'etica professionale per garantire la massima efficienza dei nostri prodotti e del nostro servizio.

Codice etico
Correttezza, onestà e buona fede sono i valori fondanti del Codice Etico della Contini Orologi, dove ci poniamo l'obiettivo di mantenere un adeguato livello di correttezza ed eticità, sia nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, sia nei rapporti con tutti i soggetti che possono influenzare o che sono influenzati dall'impresa, anche a tutela della propria immagine e reputazione.

Ci ispiriamo ai principi di legalità, lealtà e correttezza, riconoscendo la libera e corretta concorrenza in un'economia di mercato come fattore decisivo di crescita, sviluppo e costante miglioramento aziendale.
Ci impegniamo ogni giorno per la tutela dell'ambiente e la sua salvaguardia.

Ci imponiamo di garantire un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri dipendenti e collaboratori, a cui garantiamo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La nostra Azienda è particolarmente attenta ad impostare i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori sulla base dei criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza di mercato.

values which the company focuses on in order to guarantee future success.
The values that our team is inspired by are:

GROWTH *which incorporates both professional growth and business development making Contini Orologi a work environment in which all employees and collaborators can be valued;*

PASSION *because involvement and dedication make a positive impact and produce added value that is difficult to replicate by competitors;*

RELIABILITY *as basis of our professional ethics in order to guarantee the maximum efficiency of our products and services.*

Code of Ethics
Fairness, honesty and good faith are the founding values of the Contini Orologi Code of Ethics. We set and maintain a high level of correctness and ethics in business affairs and related company activies as well as in the relationship we have with ali partners that can influence or are influenced by the company, in order to protect the image and reputation of Contini Orologi.

We are inspired by the principles of legality, loyalty and fairness, and we recognize free and fair competition in a market economy as a decisive factor for growth, development and constant corporate improvement.
We are committed to the protection and preservation of the environment.

We require an exceptionally high level of professionalism from our employees and collaborators on a daily basis and guarantee respectful working conditions by protecting individuai dignity in a safe and healthy work environment.

Our company is particularly attentive to relationships with clients, suppliers and other partners. Our collaborations are guided by criteria of trust, quality, competitiveness, professionalism and respect for fair market competition.

Controllo qualità
La nostra azienda è molto attenta alla qualità del prodotto e al mantenimento di standard accettabili dei meccanismi orologi. È per questo che i meccanismi orologi di Contini Orologi sono sottoposti a periodici test qualitativi seguendo il criterio di campionatura AQL "Livello II". Questo parametro viene utilizzato per monitorare a campione la percentuale massima o la percentuale di non conformità in un lotto o batch del prodotto, in base ai suoi attributi (ad esempio la robustezza, l'affidabilità, la correttezza, l'usabilità, ecc.).

Efficacia è la parola che sottolinea l'importanza del controllo qualità con campionamento che sta appunto nel controllare il livello di qualità della produzione e costruire un rapporto fornitore/cliente basato su di una realtà oggettiva.
In questo modo si rende possibile una tempestiva individuazione delle cause che determinano il deteriorarsi della Qualità, avviando immediatamente un processo di intervento correttivo mirato ed efficace.

Quality Control
Contini Orologi is very attentive when it comes to product quality and the maintenance of high standards in the production of clock movements. This is the reason why Contini Orologi products are subjected to periodic quality tests that follow the criteria and guidelines of the AQL "Level II" sampling. This parameter monitors random samples to determine the maximum percentage, or percentage of non-conformity, in a certain batch of the product, based on its attributes (eg robustness, reliability, accuracy, usability, etc.).

Effectiveness is the key word that emphasizes the importance of random sampling quality control which lies precisely in checking the quality level of the production and building a relationship with suppliers and clients based on an objective reality. This way it is possible to quickly determine potential causes of quality deadline and immediately initiate a targeted and effective corrective intervention process.

Per maggiori informazioni
For more information
www.continiorologi.it

MOVIMENTI OROLOGIO
Clock Movements

1.1 Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE

Meccanismi orologio al quarzo di precisione serie Contini Firenze “Quality” disponibili con e senza gancetto in plastica. Difettosità media non superiore all’1% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi orologio estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli.
Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento.
Il gancio in plastica è garantito per sostenere a muro un orologio del peso inferiore ad 1 kg. Il gancio in metallo sostiene un orologio del peso inferiore a 1,5 kg. Il disco retromovimento in plastica un peso al massimo di 2,5 kg. I movimenti orologio Contini Firenze trascinano lancette in metallo controbilanciate di lunghezza fino a 22 cm dal centro foro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.1 Clock Movements CONTINI FIRENZE

Quartz clock movements -CONTINI FIRENZE quality series - are available with or without plastic hanger. Average faults of not more than 1% thanks to the selection of quality components and strict controls, make this clock movement extremely silent and highly reliable.
Possibility of metal hanger or plastic back movement disk.
The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.
The metal hanger supports a clock weighing less than 1.5kg.
The plastic back movement disk a maximum weight of 2.5kg.
The Contini Firenze clock movements drag metal hands up to 22 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.



CONTINI OROLOGI
FIRENZE

MQCF11

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,5 FILETTATURA MM. 5,0

Clock movement 11,5 mm with plastic hanger Total shaft length 11,5 mm / Shaft length to screw 5,0 mm

MQCF11NG

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 11,5 FILETTATURA MM. 5,0

Clock movement 11,5 mm without plastic hanger Total shaft length 11,5 mm / Shaft length to screw 5,0 mm

MQCF16

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm with plastic hanger Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MQCF16NG

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm without plastic hanger Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MQCF19

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA MM. 13,0

Clock movement 19,0 mm with plastic hanger Total shaft length 19,0 mm / Shaft length to screw 13,0 mm

MQCF19NG

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA MM. 13,0

Clock movement 19,0 mm without plastic hanger Total shaft length 19,0 mm / Shaft length to screw 13,0 mm

MQCF24

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA MM. 18,0

Clock movement 24,0 mm with plastic hanger Total shaft length 24,0 mm / Shaft length to screw 18,0 mm

MQCF24NG

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA MM. 18,0

Clock movement 24,0 mm without plastic hanger Total shaft length 24,0 mm / Shaft length to screw 18,0 mm

Movimento Continuo Silenzioso
Continuous and Silent Movement

MQCF16SNG

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm sweep without hanger Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MQCF19NGS

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA MM. 13,0

Clock movement 19,0 mm sweep without hanger Total shaft length 19,0 mm / Shaft length to screw 13,0 mm

Accessori
Accessories

SPESSORE GOMMA MM 1,0

Rubber ring 1,0 mm

BOCCOLA H MM 4, 5, 6 ORO / NICHEL

Clock Round nut 4, 5, 6 mm h Gold / Nickel

DADO E RONDELLA ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer Gold / Nickel

Scansiona il QR Code per scaricare la scheda prodotto

Scan the QR Code to download the product sheet!

1.2 Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI

Movimento orologio al quarzo continuo della SERIE CRONO CONTINI “basic”. La rotazione continua senza il classico tic-tac, rende questo meccanismo orologio più silenzioso e più elegante. Si differenzia dagli altri per la cassa trasparente e la personalizzazione con il marchio “CRONO CONTINI”.

Disponibile con e senza gancio in plastica.
Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento.
Il gancio in plastica è garantito per sostenere un orologio dal peso inferiore a 800 grammi.
Il gancio in metallo può sostenere un orologio dal peso massimo di 1,5 kg.
Il disco retromovimento può sostenere un peso non superiore a 2,5 kg.
Garantito per lancette metallo lunghe fino a 12 cm dal centro foro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.2 Clock Movements CRONO CONTINI

Quartz clock movements - CRONO CONTINI basic series - the continuous rotation without the classic tic-tac, makes this clock movement more silent and elegant. It differs from the others in the transparent case and the CRONO CONTINI marking.

Available with or without plastic hanger.
Possibility of metal hanger or plastic back movement disk.
The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 0,8 kg on the wall. The metal hanger supports a clock weighing less than 1,5 kg.
The plastic back movement disk a maximum weight of 2,5 kg.
The CRONO CONTINI clock movements drag metal hands up to 12 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.



CONTINI OROLOGI
FIRENZE

MQS13C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 13,0 FILETTATURA MM. 7,0

Clock movement 13,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 13,0 mm / Shaft length to screw 7,0 mm

MQS13NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 13,0 FILETTATURA MM. 7,0

Clock movement 13,0 mm without plastic hanger
Total shaft length 13,0 mm / Shaft length to screw 7,0 mm

MQS16C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MQS16NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA MM. 10,0

Clock movement 16,0 mm without plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MQS22C

MOVIMENTO OROLOGIO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 22,0 FILETTATURA MM. 16,0

Clock movement 22,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 22,0 mm / Shaft length to screw 16,0 mm

MQS22NGC

MOVIMENTO OROLOGIO SENZA GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 22,0 FILETTATURA MM. 16,0

Clock movement 22,0 mm without plastic hanger
Total shaft length 22,0 mm / Shaft length to screw 16,0 mm

Accessori
Accessories

SPESSORE GOMMA MM 1,0

Rubber ring 1,0 mm

DADO E RONDELLA ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer Gold / Nickel

Scansiona il QR Code per scaricare la scheda prodotto

Scan the QR Code to download the product sheet!

1.3 Movimento Orologio rinforzato SERIE UTS

Movimento orologio UTS rinforzato prodotto in Germania.

Il movimento rinforzato trascina lancette in alluminio controbilanciate lunghe fino a 40 cm da centro foro, ideali per orologi da parete dal diametro di 1 metro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in Germany)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.3 Extra strong Clock Movements UTS

The Extra strong clock movements -UTS series manufactured in Germany.

The extra strong clock movement drangs clock aluminum clock hands up to 40 cm long from the center of the hole.
Ideal for 1 meter diameter wall clocks.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in Germany)
Compliant with European CE and RoHS directives.

CONTINI OROLOGI
FIRENZE

Movimento Rinforzato *Extra Strong Clock Movement*

MOVQUAUR

MOVIMENTO OROLOGIO RINFORZATO CANOTTO H MM. 16,0

Clock movement extra strong 16,0 mm
Total shaft length 16,0 mm

MOVQUAURL

MOVIMENTO OROLOGIO RINFORZATO CANOTTO H MM. 20,0

Clock movement extra strong 20,0 mm
Total shaft length 20 ,0 mm

Accessori *Accessories*

SPESSORE GOMMA MM 1, 2, 3

Rubber ring 1, 2, 3 mm

BOCCOLA H MM 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 ORO / NICHEL

Clock Round nut 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 mm h Gold / Nickel

BOCCOLINO APERTO/CHIUSO ORO / NICHEL

Open - closed round Gold / Nickel

GUMOV

GANCIO METALLO UTS

Metal Hanger UTS

1.4 Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE

Movimenti pendolo al quarzo di precisione serie Contini Firenze “Quality”.
Difettosità media non superiore al 2% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli.
Disponibili con gancio in plastica, garantito per sostenere l’orologio al muro di peso non superiore ad 1 kg.
I nostri movimenti pendolo trascinano lancette in alluminio di lunghezza massima fino a 17 cm dal centro foro.
La forza di oscillazione del pendolo è garantita per un asta lunga fino a 40 cm e una sfera/lente pesa fino a 50 grammi.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.4 Pendulum Movements CONTINI FIRENZE

Quartz pendulum movements CONTINI FIRENZE quality series. Average faults of not more than 2%, thanks to the selection of quality components and strict controls, make this movement extremely silent and highly reliable.
Available with plastic hanger, it is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.
The Contini Firenze pendulum movements drag metal hands up to 17 cm long from the center of the hole.
The swinging force of the pendulum is guaranteed to drag a rod up to 40 cm long and a bob weighing 50 gr.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.





CONTINI OROLOGI
FIRENZE

MPCF16

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 16,0 FILETTATURA H MM. 10,0

Pendulum movement 16,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm / Shaft length to screw 10,0 mm

MPCF19

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 19,0 FILETTATURA H MM. 13,0

Pendulum movement 19,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm / Shaft length to screw 13,0 mm

MPCF24

MOVIMENTO PENDOLO CON GANCIO IN PLASTICA CANOTTO H MM. 24,0 FILETTATURA H MM. 18,0

Pendulum movement 24,0 mm with plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm / Shaft length to screw 18,0 mm

Accessori
Accessories

SPESSORE GOMMA MM 1

Rubber ring 1 mm

BOCCOLA H MM 4, 5, 6 ORO / NICHEL

Round nut 4, 5, 6 mm h Gold / Nickel

DADO E RONDELLA ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer Gold / Nickel

PPDW

PROLUNGA DOPPIO PENDOLO, PER DOPPIA OSCILLAZIONE INFERIORE E SUPERIORE

Extension double pendulum for double swing top and bottom

1.5 Movimenti da incasso

1.5 Insert Clock Movements

Meccanismo da incasso al quarzo per orologi da tavolo.
Disponibili vari modelli con o senza suoneria.
Disponibili lancette in plastica.
Disponibili lancette in metallo nero e argento.
Tra gli accessori disponibili calotte metallo e ghiere di applicazione.

Movimenti al quarzo alimentato da batteria.
(Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

Quartz movements for insert clocks.
Available in various models with and without alarm.
Plastic clock hands available.
Metal clock hands available in black and chrome colors.
The available accessories include metal cover and metal fixing rings.

Quartz movements powered by battery.
(Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.

SVEQUAW

MOVIMENTO SVEGLIA MM 6,1
CANOTTO H MM. 6,1

Alarm clock movement 6,1 mm
Total shaft length 6,1 mm



MOVTW52

MOVIMENTO OROLOGIO
DIAM MM 55,0
CANOTTO H MM. 5,2

Clock movement diam 55,0 mm
Total shaft length 5,2 mm

MQWE6

MOVIMENTO OROLOGIO
ESAGONALE
CANOTTO H MM. 6,1

Clock movement
6,1 mm hexagonal
Total shaft length 6,1 mm



1.6 Movimento Cu-Cù

1.6 Cuckoo Movement

MOVPENDCUTC

FUNZIONAMENTO A TEMPO (TIME CONTROL), LA SUONERIA SI DISATTIVA NELLE ORE NOTTURNE.
PRESENTE MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DEL VOLUME.
MOVIMENTO AL QUARZO ALIMENTATO DA 3 BATTERIE MEZZA TORCIA LR14.

Timer operation (Time Control), the ringer turns off at night time.
Possibility of volume control.
Quartz movement powered by 3 LR14 batteries.

Accessori
Accessories

SPESSORE GOMMA
MM 1

Rubber ring 1 mm

DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer
Gold / Nickel

1.7 Accessori e Componenti

Nel nostro catalogo accessori per orologi ampio assortimento di aste e lenti per pendoli, dischi retromovimento per orologi da parete, supporti in plastica e metallo per orologi tavolo. Forniamo batterie, supporti per quadranti, chiavi stringi dado e altri accessori. Disponibili fondi, casse e scatole in cartone in diverse misure per la realizzazione di orologi da parete.

1.7 Accessories and Components

In our clock accessories catalog available wide range of pendulum rods and bobs, wall clock back supports, plastic and metal supports for table clocks. In addition batteries, dial supports, keys for round nut and hexagon nut. Available case backs, cases and cardboardboxes in fidifferent sizes for the realization of wall clocks.

ASTE PER PENDOLO CM 25

OTTONE GREZZO
Brass

ORO
Gold

NERO
Black

SILVER
Chrome

ASTE PER PENDOLO CM 12

SILVER
Chrome

LENTI PER PENDOLO

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO. DIAMETRO 33 MM
Pendulum Bob, 33 mm diam
Color: Silver

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO, NERO, ORO, OTTONE GREZZO DIAMETRO 48 MM
Pendulum Bob, 48 mm diam
Color: Silver, Black, Gold, Brass

LENTI PER PENDOLO COLORE: CROMO, NERO, ORO DIAMETRO 70 MM
Pendulum Bob, 70 mm diam
Color: Silver, Black, Gold



CALPL56X56CN

CALOTTA IN PLASTICA MM 56x56 CHIUSA NERA

Plastic Cover
56x56mm closed black

PDAPG

PIEDINO D'APPOGGIO GANCIO

Support hanger

CALPLK

CALOTTA IN PLASTICA MM 50x50 APERTA NERA

Plastic Cover
50x50mm opened black

PDAPPL65

PIEDINO APPOGGIO PLASTICA MM 65 NERO

Plastic support
65mm black

PDAPPL90

PIEDINO APPOGGIO PLASTICA MM 90 NERO

Plastic support
90mm black

CPL32X160

BLISTER COPRILANCETTE MM 32x160

Plastic cover for clock hands
mm 32x160

CPL32X280

BLISTER COPRILANCETTE MM 32x280

Plastic cover for clock hands
mm 32x280

RTMN60

RETROMOVIMENTO MM 60x60 NERO

Clock Back Support 60x60mm black

RTMB150

RETROMOVIMENTO DIAM MM 150 BIANCO

Clock back support diam. 150 mm white

RTMN150

RETROMOVIMENTO DIAM MM 150 NERO

Clock back support diam. 150 mm black

RTMN200

RETROMOVIMENTO DIAM MM 200 NERO

Clock back support diam. 200 mm black



RTMN320

RETROMOVIMENTO DIAM MM 320 NERO

Clock back support diam. 320 mm black

BATM

BATTERIA MIGNON DURACELL LR1 ALCALINA

LR Mignon battery Duracell alkaline

BATSAPW

BATTERIA STILO AA ALCALINA PANASONIC-PW

AA Stilo Battery Panasonic alkaline - PW

CHIAVI PER IL FISSAGGIO DI BOCCOLA O DADO

Keys for fixing of round nut or hexagon nut.

CLOCK - IT

KIT PER "FAI DA TE" IN BLISTER CONTENENTE: MOVIMENTO OROLOGIO, LANCETTE, ACCESSORI PER IL FISSAGGIO.

Kit in blister containing: clock movement, hands, fixing accessories.

Fondi
Case Backs

FON250PLB

FONDO DIAM. 250 MM PL POLISTIROLO BIANCO

Case Back diam. 250mm PL white polystyrene

FON350PLN

FONDO DIAM. 350 MM PL POLISTIROLO NERO

Case Back diam. 350mm PL black polystyrene

FON550PL

FONDO DIAM. 550 MM PL POLISTIROLO NERO

Case Back diam. 550mm PL black polystyrene

FON2300PLB

FONDO DIAM. 300 MM POLISTIROLO BIANCO

Case Back diam. 300mm white polystyrene

FON3000.40PLB

FONDO DIAM. 400 MM PL POLISTIROLO BIANCO

Case Back diam. 400mm white polystyrene

Casse
Cases

CASS250ALL

CASSA ALLUMINIO DIAM. 250 MM

Aluminium case diam. 250mm

CASS350ALL

CASSA ALLUMINIO DIAM. 350 MM

Aluminium case diam. 350mm

CASS550ALL

CASSA ALLUMINIO DIAM. 550 MM

Aluminium case diam. 550mm

ANE2300PL

ANELLO ABS NERO DIAM. 300 MM

Black ABS Ring diam. 300 mm

ANE3000.40PLB

ANELLO ABS BIANCO DIAM. 400 MM

White ABS Ring diam. 400 mm

Scatole in cartone
Cardboard boxes

BOXD250

SCATOLA IN CARTONE PER DIAM. 250 MM (26,5x26,5x4,2 cm)

Cardboard box for diam. 250 mm (26,5x26,5x4,2 cm)

BOXD300

SCATOLA IN CARTONE PER DIAM. 300 MM (31x31x5,5 cm)

Cardboard box for diam. 300 mm (31x31x5,5 cm)

BOXD350

SCATOLA IN CARTONE PER DIAM. 350 MM (36x36x5,5 cm)

Cardboard box for diam. 350 mm (36x36x5,5 cm)

BOXD400

SCATOLA IN CARTONE PER DIAM. 400 MM (42x42x5,5 cm)

Cardboard box for diam. 400 mm (42x42x5,5 cm)

BOXD550

SCATOLA IN CARTONE PER DIAM. 550 MM (56x56x6,5 cm)

Cardboard box for diam. 550 mm (56x56x6,5 cm)

Possibilità di personalizzare il packaging

Possibility to customize the packaging

LANCETTE
Clock Hands

2.1 Guida di utilizzo lancette

Il nostro catalogo contiene una grande varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete.

Disponibili in diverse forme e misure in plastica ABS e alluminio. Disponibili lancette orologio extra lunghe fino a 40 cm.
Offriamo inoltre la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.

2.1 Clock hands guidebook

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands, for table and wall items.

They come in different shapes and sizes, in ABS plastic and in aluminum. Extra long clock hand up to 40 cm are available.

We also offer the possibility of creating custom clock hands, based on projects and specific customer requests.



Note:

1. Le lunghezze dichiarate si intendono dal centro foro alla punta.

2. Se presente una sola lancetta, si tratta di una lancetta secondi

3. Scegli la forma ed il colore delle lancette. Lancette personalizzabili sulla base di progetti ed indicazioni del cliente.

Notes:

1. The lengths declared are from the center of hole to the tip.

2. If there is only one hand, it is a second hand

3. Choose the shape and color of the hands. Customizable hands based on the customer's projects and indications.

2.2 Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia, a fiamma, ad alabarda, baroccate, traforate, bilanciate e zancate.

Lancette orologio in alluminio anodizzato e pre verniciato con spessore 0,5 mm.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE, CRONO CONTINI e UTS.

Offriamo la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.

2.2 Aluminum HOUR/MINUTE and SECOND hands

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands for wall and table clock. Our range includes water drop, lance, stick, tie, arrow, flame, halberd, and baroque models. They can be pierced, balanced, or arched.

Clock hands in anodized and prepainted aluminum with 0.5mm thickness.
They are producible for CONTINI FIRENZE, CRONO CONTINI and UTS movements.

We also offer the possibility of creating custom clock hands, based on projects and specific customer requests.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

- **Nero** *Black*
- **Bianco** *White*
- **Grigio** *Grey*
- **Rosso** *Red*
- **Blu** *Blue*
- **Cromo** *Chrome*
- **Cromo Satinato** *Satin Chrome*
- **Oro** *Gold*
- **Oro Satinato** *Satin Gold*
- **Rame** *Copper*

SFEM 025
cm.3,7 / cm.4,6

SFEM 01
cm.4,9 / cm.6,5

SFEM 02
cm.6,5 / cm.8,9

SFEM 02/A
cm.6,5 / cm.8,9

SFEM 010
cm.8,0 / cm.10,2

SFEM 116
cm.9,5 / cm.11,4

SFEM 134
cm.5,0 / cm.6,5

SFEM 023
cm.7,0 / cm.9,0

SFEM 021

cm.10,3 / cm.13,3

SFEM 042

cm.6,4 / cm.9,8

SFEM 033

cm.8,5 / cm.11,0

SFEM 031

cm.9,3 / cm.13,1

SFEM 015

cm.11,4 / cm.14,4

SFEM 121

cm.4,9 / cm.8,2

SFEM 110

cm.5,5 / cm.8,0

SFEM 109

cm.5,0 / cm.8,2

SFEM 118

cm.6,7 / cm.9,6

SFEM 119

cm.8,9 / cm.12,7

SFEM 114

cm.8,0 / cm.11,1

SFEM 120

cm.4,3 / cm.6,7

SFEM 111

cm.5,5 / cm.7,6

SFEM 017
cm.7,0 / cm.9,4



SFEM 020
cm.7,0 / cm.9,4

SFEM 032
cm.5,9 / cm.9,0

SFEM 04 /A
cm.5,4 / cm.7,2



SFEM 16
cm.6,3 / cm.8,4



SFEM 16 / A
cm.6,3 / cm.8,4



SFEM 103
cm.5,3 / cm.7,4



SFEM 039
cm.7,9 / cm.11,0



SFEM 104
cm.7,1 / cm.9,8



SFEM 054
cm.3,5 / cm.4,5

SFEM 053
cm.4,7 / cm.6,2

SFEM 08
cm.4,2 / cm.5,9



SFEM 04
cm.5,4 / cm.7,2



SFEM 05
cm.5,6 / cm.7,9



SFEM 037
cm.10,0 / cm.13,6



SFEM 055
cm.6,0 / cm.8,6

SFEM 022
cm.6,1 / cm.13,4



SFEM 035
cm.5,9 / cm.8,4



SFEM 052
cm.8,3 / cm.11,3

SFEM 050
cm.8,9 / cm.11,0



SFEM 012
cm.8,9 / cm.11,8



SFEM 135
cm.4,5 / cm.6,4



SFEM 034
cm.5,0 / cm.7,0

SFEM 034/A
cm.5,0 / cm.7,0



SFEM 046
cm.7,4 / cm.10,0

SFEM 011
cm.8,0 / cm.13,4



SFEM 049
cm.11,9 / cm.14,9
**Grafica non a dimensione reale*



SFEM 056
cm.2,6 / cm.3,2

SFEM 038
cm.3,9 / cm.4,6

SFEM 036
cm.4,3 / cm.5,7

SFEM 041
cm.4,2 / cm.6,9

SFEM 06
cm.5,1 / cm.7,9

SFEM 013
cm.7,2/ cm.10,3

SFEM 043
cm.1,9 / cm.2,5



SFEM 047
cm.2,3 / cm.3,3



SFEM 048
cm.2,4 / cm.3,5

SFEM 044
cm.3,5 / cm.4,6

SFEM 026
cm.2,7 / cm.3,5

SFEM 040
cm.2,9 / cm.4,0

SFEM 07
cm.3,6 / cm.4,6



SFEM 045
cm.8,2 / cm.11,4



SFEM 059
cm.11,1 / cm.15,7
**Grafica non a dimensione reale*

SFEM 058
cm.4,0 / cm.5,5

LANCETTE IN **ALLUMINIO ORE / MINUTI**

SFEM 201

cm.10,7 / cm.15,2

SFEM 018

cm.11,9 / cm.15,9

SFEM 03

cm.10,0 / cm.15,1

SFEM 051

cm.11,9 / cm.16,9



LANCETTE IN **ALLUMINIO ORE / MINUTI**

SFEM 014Z

cm.16,7 / cm.20,7

SFEM 069

cm.13,2 / cm.21,6



SFEM 057

cm.14,8 / cm.20,1



SFEM 184

cm.16,0 / cm.22,0

LANCETTE IN **ALLUMINIO ORE / MINUTI**

SFEM 138

cm.14,0 / cm.20,0

SFEM 014MCO

cm.24,0 / cm.30,0



SFEM 186

cm.24,0 / cm.30,0

SFEM 187

cm.25,0 / cm.34,0



SFEM 0402

cm.33,0 / cm.41,0

**Grafica non a dimensione reale*



SECM 160

cm.5,5

COLORI: nero, rosso, oro, cromo

SECM 190

cm.7,9

COLORI: nero, rosso, cromo

SECM 191

cm.11,5

COLORI: nero, rosso



SECMG

cm.9,0

SECMG 1

cm.9,0



SECME

cm.3,5



SECMB

cm.8,0



SECMA

cm.7,0

SECMC

cm.9,3

SECMD

cm.12,4

SECMF

cm.8,0

SECMCIRCLE

Ø cm.8,5



CAPP

Capini secondi plastica nero e bianco

CAPM

Capini secondi metallo oro e cromo

2.3 Lancette in PLASTICA ABS ORE/MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia e a fiamma.

Lancette orologio in plastica ABS realizzate mediante stampi ad iniezione.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE e CRONO CONTINI.

2.3 ABS PLASTIC HOUR/ MINUTE and SECOND hands

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands for wall and table clock. Our range includes water drop, lance, stick, tie, arrow, flame, halberd, and baroque models.

ABS plastic clock hands made by injection molds.
They are producible for CONTINI FIRENZE and CRONO CONTINI movements.

TUTTI I COLORI DISPONIBILI:
controllare le disponibilità per singolo modello

AVAILABLE COLOURS:
check availability for each model

Nero
Black

Grigio
Grey

Rosso
Red

Blu
Blue

Cromo
Chrome

Oro
Gold

Bronzo
Bronze

Argento
Silver

SFEMHK PL1038
cm.4,5 / cm.6,5
COLORI: nero

SFEM PL607
cm.3,5 / cm.4,9
COLORI: bianco

SFEM PL1027
cm.2,5 / cm.2,8
COLORI: oro, bronzo

SFEM PL651
cm.2,7 / cm.3,5
COLORI: nero, oro, bianco

SFEMHK PL1030
cm.3,1 / cm.4,3
COLORI: nero, bianco

SFEMHK PL1029
cm.4,0 / cm.4,9
COLORI: nero, oro, bianco

SFEMHK PL1001
cm.2,1 / cm.2,9
COLORI: nero, bianco, cromo

SFEMHK PL1041
cm.3,8 / cm.5,1
COLORI: nero, oro, bronzo

SFEMHK PL1040

cm.2,7 / cm.3,7
COLORI: oro, bianco

SFEMHK PL1003

cm.5,3 / cm.7,8
COLORI: nero, bianco, blu, rosso

SFEMHK PL1035

cm.5,2 / cm.7,9
COLORI: nero, bianco, bronzo

SFEMHK PL1036

cm.3,1 / cm.4,4
COLORI: nero, oro

SFEMHK PL1037

cm.4,5 / cm.5,5
COLORI: nero

SFEM PL1011

cm.3,9 / cm.5,4
COLORI: cromo

SFEM PL1012

cm.2,9 / cm.3,3
COLORI: oro, cromo

SFEMHK PL1032

cm.7,0 / cm.9,3
COLORI: nero, bianco

SFEM PL1019

cm.9,8 / cm.11,7
COLORI: nero, bianco

LANCETTE IN **PLASTICA SECONDI**

SECPL 130

cm.3,1

COLORI: oro, cromo

SECPL 140

cm.3,1

COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo

SECPL 180

cm.4,3

COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo, argento

SECPL 181

cm.4,3

COLORI: oro, cromo

SECPL 171

cm.5,6

COLORI: nero, bianco, rosso, oro, cromo, argento

SECPL 170

cm.7,9

COLORI: nero, bianco, rosso, cromo, argento

SECPL 195

cm.8,9

COLORI: nero, bianco, rosso, cromo

SECPL 196

cm.9,8

COLORI: nero, bianco

3

SVEGLIE E OROLOGI SEMILAVORATI

Insert Clocks

3.1 Orologi da incasso

I nostri modelli di orologi da incasso sono interamente assemblati nel nostro laboratorio di Firenze.

Sono versatili e adatti all'inserimento in articoli di ceramica, legno, cuoio, cristallo, peltro e argento. Siamo in grado di eseguire nuovi design e di personalizzare i quadranti con la stampa di un logo.

Misure disponibili (Ø):
- 55 mm
- 70 mm
- 71 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 135 mm
- 170 mm
- 200 mm

3.1 Insert Clocks

The Contini Orologi insert clocks are entirely assembled in our laboratory.

Our models are suitable for insertion in ceramic, wood, leather, crystal, pewter and silver items. We are able to perform new designs and customize the dials with a logo print.

Available sizes (Ø):
- *55 mm*
- *70 mm*
- *71 mm*
- *85 mm*
- *100 mm*
- *135 mm*
- *170 mm*
- *200 mm*

3.2 Sveglie e pendoli cornice

La nostra sveglia da incasso cornice è un semilavorato progettato per l'inserimento in cornici portafoto per realizzare sveglie da regalo e complementi d'arredo da tavolo.

Possibilità di personalizzare i quadranti con colori, logo e realizzare nuovi design.

Misure disponibili:
- 68x98 mm
- 70x70 mm
- 98x98 mm
- 98x138 mm
- 110x160 mm
- 132x132 mm
- 138x188 mm

3.2 Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks

Our insert alarm clocks is a semi-finished product featuring the photo frame insertion to realize gift clocks and table furnishings.

It is also possible to personalize the front of the alarm clock with colors, logos print and new designs.

Available sizes:
- *68x98 mm*
- *70x70 mm*
- *98x98 mm*
- *98x138 mm*
- *110x160 mm*
- *132x132 mm*
- *138x188 mm*



STRUMENTI MUSICALI
Musical Movements

4.1 Carillon

Meccanismi per carillon meccanici a 18 lamelle o elettronici a batteria (inclusa) con melodie bimbo.

Adatti all'incasso in articoli per l'infanzia, capoculla, giostrine, scatole e cofanetti portagioie, salvadanaio, statuine, o per l'inserimento in campane d'argento e in ceramica.

4.1 Musical Movements

Carillon chime movement, either mechanical with 18 layers or electronic (with battery included) for baby melodies.

Suitable for insertion in general children items, child carousels, jewelry boxes, piggy banks, figurines, etc. Can also be inserted into silver and ceramic bells.

CARILLONP80

CARILLON Ø MM.80 MOVIMENTO MUSICALE ASSEMBLATO SU PIATTINO PLASTICA Ø MM.80

Mechanical musical movement assembled on plastic plate Ø mm.80.

CARILLONP70

CARILLON Ø MM.70 MOVIMENTO MUSICALE ASSEMBLATO SU PIATTINO PLASTICA Ø MM.70

Mechanical musical movement assembled on plastic plate Ø mm.70.

CARILLONC

MOVIMENTO CARILLON MECCANIC0 18 NOTE

Decentralized musical movement 18 notes

CHM24

CHIAVE METALLO Ø MM. 24

Metal key Ø mm.24

C.F.

CHIAVE FARFALLA PER CARILLON

Key for carillon

CARILLON02

CARILLON CORDA MM.54x48x32

Carillon with string mm. 54x48x32

CPTS015

CIP MUSICALE PER SALVADANAIO MM.48x20x42

Musical Cip for Money Box mm. 48x20x42

Un suono che attraversa i secoli

I primi carillon nacquero nel XVIII secolo, quando l'ingegno umano scoprì il modo di unire meccanica e melodia.
Da allora, il loro suono accompagna generazioni, simbolo di tradizione, cura e precisione.

Oggi, i **movimenti carillon Contini** portano avanti quello stesso principio: offrire una **base tecnica affidabile** su cui dare vita a creazioni sempre nuove.
La **creatività è dei nostri clienti** - noi forniamo il cuore meccanico che permette a ogni progetto di prendere forma e... suonare bene.

A Sound That Travels Through the Centuries

The first carillons were created in the 18th century, when human ingenuity discovered how to unite mechanics and melody.
Since then, their sound has accompanied generations - a symbol of tradition, craftsmanship, and precision.
*Today, **Contini carillon movements** carry on that same principle: providing a reliable technical foundation on which new creations can come to life.*
***The creativity belongs to our clients** - we supply the mechanical heart that allows every project to take shape and... play well.*

ASSEMBLAGGIO OROLOGI C/TERZI

Third-Party Clock Assembly

5.1 Ottimizza i tuoi processi con i servizi Contini Orologi

Affida la produzione dei tuoi orologi, ci proponiamo come partner strategico.

Pensiamo noi a ogni dettaglio, ti basterà fornire il tuo quadrante personalizzato e ci occuperemo del montaggio dei meccanismi e delle lancette, controllo qualità, fino al packaging finale.

Possiamo offrirti anche servizio di logistica.

5.1 Optimize your processes with Contini Orologi services

Entrust us with the production of your clocks; we position ourselves as your strategic partner.

We take care of every detail: *you only need to provide your customized dial, and we'll handle the assembly of movements and hands, quality control, and final packaging.*

We can also offer you a complete logistics service.





Perché affidarti al nostro servizio?

Why choose our service?

Ottimizzazione della produzione

Il **montaggio** è un processo che **richiede tempo, risorse e competenze specifiche.**

Affidarsi a noi significa ridurre i tempi di assemblaggio **permettendoti di concentrarti sul Design, il Marketing e la vendita** dei tuoi orologi!

Production optimization

Assembly *is a process that* ***requires time, resources, and specific expertise****.*

Relying on us *means reducing assembly times,* ***allowing you to focus on the design, marketing, and sales*** *of your clocks.*

Qualità e precisione

Garantiamo un assemblaggio accurato, eseguito da **personale qualificato.**

La nostra attenzione ai dettagli, i **rigorosi controlli di qualità** e la nostra esperienza ti assicurano un prodotto finito impeccabile.

Quality and precision

We guarantee meticulous assembly performed by ***qualified personnel****.*

Our attention to detail, ***rigorous quality controls****, and long-standing experience ensure you receive a flawless finished product.*

Semplifica il tuo packaging

Possiamo fornire **soluzioni di packaging** semplificando la fase finale della produzione.

In alternativa, siamo in grado di gestire e utilizzare il packaging personalizzato fornito dal cliente.

Simplify your packaging

We can provide ***packaging solutions*** *to streamline the final stage of production. Alternatively, we can manage and use your own customized packaging if supplied.*

Semplifica la tua logistica

Organizziamo per tuo conto le spedizioni e **la logistica** dei tuoi prodotti.

Simplify your logistics

We can take care *of shipping and* ***logistics*** *on your behalf.*



CONTINI OROLOGI

Movimenti orologi | Lancette | sveglie

Via Fornello, 131 - Z.I. Capalle 50013

Campi Bisenzio, Firenze

Partita Iva 04414090482

Telefono + 39 0558969430

E-mail info@continiorologi.it

www.continiorologi.it